

令和7年4月8日 浄水水質検査結果

水質基準項目	単位	勝浦市部原	勝浦市浜行川	勝浦市大森	最小値	最大値	基準値
採水時刻		11:54	11:05	10:14			
天候		晴れ	晴れ	晴れ			
気温	℃	17.2	15.2	15.8	15.2	17.2	
水温	℃	13.9	13.5	12.9	12.9	13.9	
残留塩素	mg/L	0.66	0.60	0.52	0.52	0.66	0.10
一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	100
大腸菌		陰性 (-)	陰性 (-)	陰性 (-)	-	-	不検出
カドミウム及びその化合物	mg/L						0.003
水銀及びその化合物	mg/L						0.0005
セレン及びその化合物	mg/L						0.01
鉛及びその化合物	mg/L						0.01
ヒ素及びその化合物	mg/L						0.01
六価クロム化合物	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.02
亜硝酸態窒素	mg/L						0.04
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L		2.67	2.69	2.67	2.69	10
フッ素及びその化合物	mg/L						0.8
ホウ素及びその化合物	mg/L						1.0
四塩化炭素	mg/L						0.002
1,4-ジオキサン	mg/L						0.05
シス-1,2-ジクロロエチン及びトランス-1,2-ジクロロエチン	mg/L						0.04
ジクロロメタン	mg/L						0.02
テトラクロロエチレン	mg/L						0.01
トリクロロエチレン	mg/L						0.01
ベンゼン	mg/L						0.01
塩素酸	mg/L	<0.05	0.05	0.00	<0.05	0.05	0.6
クロロ酢酸	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.02
クロロホルム	mg/L	0.009	0.001	0.001	0.001	0.009	0.06
ジクロロ酢酸	mg/L	0.008	<0.002	0.000	<0.002	0.008	0.03
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.006	0.011	0.011	0.006	0.011	0.1
臭素酸	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01
総トリハロメタン	mg/L	0.025	0.023	0.023	0.023	0.025	0.1
トリクロロ酢酸	mg/L	0.010	<0.002	<0.002	<0.002	0.01	0.03
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.010	0.005	0.005	0.005	0.01	0.03
ブロモホルム	mg/L	0.000	0.006	0.006	<0.001	0.006	0.09
ホルムアルデヒド	mg/L	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.08
亜鉛及びその化合物	mg/L						1.0
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.02			0.02	0.02	0.2
鉄及びその化合物	mg/L						0.3
銅及びその化合物	mg/L						1.0
ナトリウム及びその化合物	mg/L	17.3			17.3	17.3	200
マンガン及びその化合物	mg/L						0.05
塩化物イオン	mg/L	21.7	40.4	40.4	21.7	40.4	200
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	70.0	89.0	90.6	70	90.6	300
蒸発残留物	mg/L	155	211	216	155	216	500
陰イオン界面活性剤	mg/L					<0.02	0.2
ジオスミン	mg/L						0.00001
2-メチルイソボルネオール	mg/L						0.00001
非イオン界面活性剤	mg/L						0.02
フェノール類	mg/L						0.005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	1.1	0.7	0.7	0.7	1.1	3
pH値		7.6	7.7	7.7	7.6	7.7	5.8~8.6
味		異常なし	異常なし	異常なし	-	-	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	-	-	異常なし
色度	度	<1	<1	<1	<1	<1	5度
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	2度

水質管理目標設定項目	単位	勝浦市部原	勝浦市浜行川	勝浦市大森	最小値	最大値	目標値
腐食性(ランゲリア指数)		-0.9	-0.7	-0.7	-0.9	-0.7	-1~0
従属栄養細菌	CFU/mL	0	6	0	0	6	2000

令和7年5月13日 浄水水質検査結果

水質基準項目	単位	勝浦市部原	勝浦市浜行川	勝浦市大森	最小値	最大値	基準値
採水時刻		11:33	10:38	9:49			
天候		晴れ	晴れ	晴れ			
気温	℃	21.2	19.8	19.0	19.0	21.2	
水温	℃	18.7	17.3	16.9	16.9	18.7	
残留塩素	mg/L	0.50	0.62	0.54	0.50	0.62	0.10
一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	100
大腸菌		陰性 (-)	陰性 (-)	陰性 (-)	-	-	不検出
カドミウム及びその化合物	mg/L						0.003
水銀及びその化合物	mg/L						0.0005
セレン及びその化合物	mg/L						0.01
鉛及びその化合物	mg/L						0.01
ヒ素及びその化合物	mg/L						0.01
六価クロム化合物	mg/L						0.02
亜硝酸態窒素	mg/L						0.04
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L						0.01
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L						10
フッ素及びその化合物	mg/L						0.8
ホウ素及びその化合物	mg/L						1.0
四塩化炭素	mg/L						0.002
1,4-ジオキサン	mg/L						0.05
1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L						0.04
ジクロロメタン	mg/L						0.02
テトラクロロエチレン	mg/L						0.01
トリクロロエチレン	mg/L						0.01
ベンゼン	mg/L						0.01
塩素酸	mg/L						0.6
クロロ酢酸	mg/L						0.02
クロロホルム	mg/L						0.06
ジクロロ酢酸	mg/L						0.03
ジブromクロロメタン	mg/L						0.1
臭素酸	mg/L						0.01
総トリハロメタン	mg/L						0.1
トリクロロ酢酸	mg/L						0.03
ブromジクロロメタン	mg/L						0.03
ブromホルム	mg/L						0.09
ホルムアルデヒド	mg/L						0.08
亜鉛及びその化合物	mg/L						1.0
アルミニウム及びその化合物	mg/L						0.2
鉄及びその化合物	mg/L						0.3
銅及びその化合物	mg/L						1.0
ナトリウム及びその化合物	mg/L						200
マンガン及びその化合物	mg/L						0.05
塩化物イオン	mg/L	20.8	35.5	35.3	20.8	35.5	200
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L						300
蒸発残留物	mg/L						500
陰イオン界面活性剤	mg/L					<0.02	0.2
ジオスミン	mg/L						0.00001
2-メチルイソボルネオール	mg/L						0.00001
非イオン界面活性剤	mg/L						0.02
フェノール類	mg/L						0.005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	1.7	0.6	0.6	0.6	1.7	3
pH値		7.5	7.7	7.9	7.5	7.9	5.8~8.6
味		異常なし	異常なし	異常なし	-	-	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	-	-	異常なし
色度	度	<1	<1	<1	<1	<1	5度
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	2度

独自設定項目	単位	勝浦市部原	勝浦市浜行川	勝浦市大森	最小値	最大値
クリプトスポリジウム	個/10L	0	0	0	0	0
ジアリジア	個/10L	0	0	0	0	0

令和7年6月10日 浄水水質検査結果

水質基準項目	単位	勝浦市部原	勝浦市浜行川	勝浦市大森	最小値	最大値	基準値
採水時刻		11:45	10:57	10:15			
天候		雨	雨	雨			
気温	℃	21.0	21.0	20.1	20.1	21.0	
水温	℃	21.2	19.4	18.6	18.6	21.2	
残留塩素	mg/L	0.56	0.66	0.54	0.54	0.66	0.10
一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	100
大腸菌		陰性 (-)	陰性 (-)	陰性 (-)	-	-	不検出
カドミウム及びその化合物	mg/L						0.003
水銀及びその化合物	mg/L						0.0005
セレン及びその化合物	mg/L						0.01
鉛及びその化合物	mg/L						0.01
ヒ素及びその化合物	mg/L						0.01
六価クロム化合物	mg/L						0.02
亜硝酸態窒素	mg/L						0.04
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L						0.01
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L						10
フッ素及びその化合物	mg/L						0.8
ホウ素及びその化合物	mg/L						1.0
四塩化炭素	mg/L						0.002
1,4-ジオキサン	mg/L						0.05
1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L						0.04
ジクロロメタン	mg/L						0.02
テトラクロロエチレン	mg/L						0.01
トリクロロエチレン	mg/L						0.01
ベンゼン	mg/L						0.01
塩素酸	mg/L						0.6
クロロ酢酸	mg/L						0.02
クロロホルム	mg/L						0.06
ジクロロ酢酸	mg/L						0.03
ジブromokロロメタン	mg/L						0.1
臭素酸	mg/L						0.01
総トリハロメタン	mg/L						0.1
トリクロロ酢酸	mg/L						0.03
ブromodジクロロメタン	mg/L						0.03
ブromohホルム	mg/L						0.09
ホルムアルデヒド	mg/L						0.08
亜鉛及びその化合物	mg/L						1.0
アルミニウム及びその化合物	mg/L						0.2
鉄及びその化合物	mg/L						0.3
銅及びその化合物	mg/L						1.0
ナトリウム及びその化合物	mg/L						200
マンガン及びその化合物	mg/L						0.05
塩化物イオン	mg/L	24.2	34.4	34.4	24.2	34.4	200
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L						300
蒸発残留物	mg/L						500
陰イオン界面活性剤	mg/L					<0.02	0.2
ジオスミン	mg/L						0.00001
2-メチルイソボルネオール	mg/L						0.00001
非イオン界面活性剤	mg/L						0.02
フェノール類	mg/L						0.005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	1.6	0.5	0.6	0.5	1.6	3
pH値		7.6	7.8	7.9	7.6	7.9	5.8~8.6
味		異常なし	異常なし	異常なし	-	-	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	-	-	異常なし
色度	度	<1	<1	<1	<1	<1	5度
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	2度

令和7年7月8日 浄水水質検査結果

水質基準項目	単位	勝浦市部原	勝浦市浜行川	勝浦市大森	最小値	最大値	基準値
採水時刻		14:11	11:52	10:43			
天候		晴れ	晴れ	曇り			
気温	℃	33.0	30.0	28.8	28.8	33.0	
水温	℃	27.0	24.6	24.6	24.6	27.0	
残留塩素	mg/L	0.82	0.64	0.48	0.48	0.82	0.10
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	100
大腸菌		陰性 (-)	陰性 (-)	陰性 (-)	-	-	不検出
カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.003
水銀及びその化合物	mg/L	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	0.0005
セレン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01
鉛及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01
ヒ素及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01
六価クロム化合物	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.02
亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	0.04
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.45	1.79	1.78	0.45	1.79	10
フッ素及びその化合物	mg/L	<0.08	0.08	0.08	<0.08	0.08	0.8
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.10	0.03	0.03	0.03	0.1	1.0
四塩化炭素	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.002
1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.05
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.04
ジクロロメタン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.02
テトラクロロエチレン	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.01
トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01
ベンゼン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01
塩素酸	mg/L	<0.05	0.07	0.08	<0.05	0.08	0.6
クロロ酢酸	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.02
クロロホルム	mg/L	0.019	0.001	0.001	0.001	0.019	0.06
ジクロロ酢酸	mg/L	0.010	<0.002	<0.002	<0.002	0.01	0.03
ジブromクロロメタン	mg/L	0.020	0.009	0.011	0.009	0.02	0.1
臭素酸	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01
総トリハロメタン	mg/L	0.065	0.020	0.023	0.020	0.065	0.1
トリクロロ酢酸	mg/L	0.011	<0.002	<0.002	<0.002	0.011	0.03
ブromジクロロメタン	mg/L	0.024	0.004	0.004	0.004	0.024	0.03
ブromホルム	mg/L	0.002	0.006	0.007	0.002	0.007	0.09
ホルムアルデヒド	mg/L	0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.002	0.08
亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.005	0.006	0.005	<0.005	0.006	1.0
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.08	0.03	0.02	0.02	0.08	0.2
鉄及びその化合物	mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	0.3
銅及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	1.0
ナトリウム及びその化合物	mg/L	35.0	28.4	27.5	27.5	35	200
マンガン及びその化合物	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.05
塩化物イオン	mg/L	33.3	35.1	35.4	33.3	35.4	200
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	78.3	85.1	86.2	78.3	86.2	300
蒸発残留物	mg/L	200	210	217	200	217	500
陰イオン界面活性剤	mg/L	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.2
ジェオスミン	mg/L	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0	0.00001
2-メチルイソボルネオール	mg/L	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0	0.00001
非イオン界面活性剤	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.02
フェノール類	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	1.5	0.4	0.4	0.4	1.5	3
pH値		7.6	7.6	7.8	7.6	7.8	5.8~8.6
味		異常なし	異常なし	異常なし	-	-	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	-	-	異常なし
色度	度	<1	<1	<1	<1	<1	5度
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	2度

水質管理目標設定項目	単位	勝浦市部原	勝浦市浜行川	勝浦市大森	最小値	最大値	目標値
アンチモン及びその化合物	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.02
ウラン及びその化合物	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.002(暫定)
ニッケル及びその化合物	mg/L	<0.001	0.002	<0.001	<0.001	0.002	0.02
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	0.08
ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.01(暫定)
抱水クロラール	mg/L	0.005	<0.001	<0.001	<0.001	0.005	0.02(暫定)
遊離炭酸	mg/L	6.1	3.1	1.7	1.7	6.1	20
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.3
臭気強度(TON)	mg/L	<1	<1	<1	<1	<1	3
腐食性(ランゲリア指数)	-	- 0.4	- 0.7	- 0.4	-0.7	-0.4	-1程度以上極力0に近い
従属栄養細菌	CFU/mL	0	3	0	0	3	
PFOS及びPFOA	mg/L	0.000003			0.000003	0.000003	0.00005(暫定)

独自設定項目	単位	勝浦市部原	勝浦市浜行川	勝浦市大森	最小値	最大値
侵食性遊離炭酸	mg/L	4.0	2.3	1.1	1.1	4.0
総酸度	mg/L	7.0	3.6	2.0	2.0	7.0

令和7年8月12日 浄水水質検査結果

水質基準項目	単位	勝浦市部原	勝浦市浜行川	勝浦市大森	最小値	最大値	基準値
採水時刻		11:51	10:45	9:57			
天候		曇り	曇り	曇り			
気温	℃	24.4	24.2	26.0	24.2	26.0	
水温	℃	26.7	26.8	25.0	25.0	26.8	
残留塩素	mg/L	0.56	0.60	0.48	0.48	0.60	0.10
一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	100
大腸菌		陰性 (-)	陰性 (-)	陰性 (-)	-	-	不検出
カドミウム及びその化合物	mg/L						0.003
水銀及びその化合物	mg/L						0.0005
セレン及びその化合物	mg/L						0.01
鉛及びその化合物	mg/L						0.01
ヒ素及びその化合物	mg/L						0.01
六価クロム化合物	mg/L						0.02
亜硝酸態窒素	mg/L						0.04
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L						0.01
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L						10
フッ素及びその化合物	mg/L						0.8
ホウ素及びその化合物	mg/L						1.0
四塩化炭素	mg/L						0.002
1,4-ジオキサン	mg/L						0.05
1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L						0.04
ジクロロメタン	mg/L						0.02
テトラクロロエチレン	mg/L						0.01
トリクロロエチレン	mg/L						0.01
ベンゼン	mg/L						0.01
塩素酸	mg/L						0.6
クロロ酢酸	mg/L						0.02
クロロホルム	mg/L						0.06
ジクロロ酢酸	mg/L						0.03
ジブromクロロメタン	mg/L						0.1
臭素酸	mg/L						0.01
総トリハロメタン	mg/L						0.1
トリクロロ酢酸	mg/L						0.03
ブromジクロロメタン	mg/L						0.03
ブromホルム	mg/L						0.09
ホルムアルデヒド	mg/L						0.08
亜鉛及びその化合物	mg/L						1.0
アルミニウム及びその化合物	mg/L						0.2
鉄及びその化合物	mg/L						0.3
銅及びその化合物	mg/L						1.0
ナトリウム及びその化合物	mg/L						200
マンガン及びその化合物	mg/L						0.05
塩化物イオン	mg/L	36.3	43.9	43.5	36.3	43.9	200
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L						300
蒸発残留物	mg/L						500
陰イオン界面活性剤	mg/L					<0.02	0.2
ジェオスミン	mg/L	<0.000001			<0.000001	0	0.00001
2-メチルイソボルネオール	mg/L						0.00001
非イオン界面活性剤	mg/L						0.02
フェノール類	mg/L						0.005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	1.8	0.4	0.4	0.4	1.8	3
pH値		7.6	7.6	7.8	7.6	7.8	5.8~8.6
味		異常なし	異常なし	異常なし	-	-	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	-	-	異常なし
色度	度	<1	<1	<1	<1	<1	5度
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	2度

独自設定項目	単位	勝浦市部原	勝浦市浜行川	勝浦市大森	最小値	最大値
クリプトスポリジウム	個/10L	0	0	0	0	0
ジアルジア	個/10L	0	0	0	0	0

令和7年9月9日 浄水水質検査結果

水質基準項目	単位	勝浦市部原	勝浦市浜行川	勝浦市大森	最小値	最大値	基準値
採水時刻		11:16	10:36	10:02			
天候		晴れ	曇り	晴れ			
気温	℃	30.2	29.1	29.0	29.0	30.2	
水温	℃	28.1	27.0	26.2	26.2	28.1	
残留塩素	mg/L	0.72	0.56	0.50	0.50	0.72	0.10
一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	100
大腸菌		陰性 (-)	陰性 (-)	陰性 (-)	-	-	不検出
カドミウム及びその化合物	mg/L						0.003
水銀及びその化合物	mg/L						0.0005
セレン及びその化合物	mg/L						0.01
鉛及びその化合物	mg/L						0.01
ヒ素及びその化合物	mg/L						0.01
六価クロム化合物	mg/L						0.02
亜硝酸態窒素	mg/L						0.04
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L						0.01
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L						10
フッ素及びその化合物	mg/L						0.8
ホウ素及びその化合物	mg/L						1.0
四塩化炭素	mg/L						0.002
1,4-ジオキサン	mg/L						0.05
1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L						0.04
ジクロロメタン	mg/L						0.02
テトラクロロエチレン	mg/L						0.01
トリクロロエチレン	mg/L						0.01
ベンゼン	mg/L						0.01
塩素酸	mg/L						0.6
クロロ酢酸	mg/L						0.02
クロロホルム	mg/L						0.06
ジクロロ酢酸	mg/L						0.03
ジブromoklorometan	mg/L						0.1
臭素酸	mg/L						0.01
総トリハロメタン	mg/L						0.1
トリクロロ酢酸	mg/L						0.03
ブromodichlorometan	mg/L	0.019			0.019	0.019	0.03
ブromoholm	mg/L						0.09
ホルムアルデヒド	mg/L						0.08
亜鉛及びその化合物	mg/L						1.0
アルミニウム及びその化合物	mg/L						0.2
鉄及びその化合物	mg/L						0.3
銅及びその化合物	mg/L						1.0
ナトリウム及びその化合物	mg/L						200
マンガン及びその化合物	mg/L						0.05
塩化物イオン	mg/L	25.9	46.8	46.7	25.9	46.8	200
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L						300
蒸発残留物	mg/L						500
陰イオン界面活性剤	mg/L					<0.02	0.2
ジオスミン	mg/L						0.00001
2-メチルイソボルネオール	mg/L						0.00001
非イオン界面活性剤	mg/L						0.02
フェノール類	mg/L						0.005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	1.9	0.3	0.4	0.3	1.9	3
pH値		7.2	7.6	7.8	7.2	7.8	5.8~8.6
味		異常なし	異常なし	異常なし	-	-	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	-	-	異常なし
色度	度	<1	<1	<1	<1	<1	5度
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	2度

令和7年10月14日 浄水水質検査結果

水質基準項目	単位	勝浦市部原	勝浦市浜行川	勝浦市大森	最小値	最大値	基準値
採水時刻		11:44	10:46	9:53			
天候		曇り	曇り	曇り			
気温	℃	21.2	20.0	19.0	19.0	21.2	
水温	℃	22.1	23.8	21.0	21.0	23.8	
残留塩素	mg/L	0.76	0.56	0.52	0.52	0.76	0.10
一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	100
大腸菌		陰性 (-)	陰性 (-)	陰性 (-)	-	-	不検出
カドミウム及びその化合物	mg/L						0.003
水銀及びその化合物	mg/L						0.0005
セレン及びその化合物	mg/L						0.01
鉛及びその化合物	mg/L						0.01
ヒ素及びその化合物	mg/L						0.01
六価クロム化合物	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.02
亜硝酸態窒素	mg/L						0.04
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L		2.34	2.28	2.28	2.34	10
フッ素及びその化合物	mg/L						0.8
ホウ素及びその化合物	mg/L						1.0
四塩化炭素	mg/L						0.002
1,4-ジオキサン	mg/L						0.05
シス-1,2-ジクロロエチン及びトランス-1,2-ジクロロエチン	mg/L						0.04
ジクロロメタン	mg/L						0.02
テトラクロロエチレン	mg/L						0.01
トリクロロエチレン	mg/L						0.01
ベンゼン	mg/L						0.01
塩素酸	mg/L	<0.05	0.08	0.08	<0.05	0.08	0.6
クロロ酢酸	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.02
クロロホルム	mg/L	0.019	<0.001	0.001	<0.001	0.019	0.06
ジクロロ酢酸	mg/L	0.011	<0.002	0.002	<0.002	0.011	0.03
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.021	0.011	0.014	0.011	0.021	0.1
臭素酸	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01
総トリハロメタン	mg/L	0.067	0.022	0.030	0.022	0.067	0.1
トリクロロ酢酸	mg/L	0.013	<0.002	<0.002	<0.002	0.013	0.03
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.024	0.004	0.006	0.004	0.024	0.03
ブロモホルム	mg/L	0.003	0.007	0.009	0.003	0.009	0.09
ホルムアルデヒド	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.08
亜鉛及びその化合物	mg/L						1.0
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.06			0.06	0.06	0.2
鉄及びその化合物	mg/L						0.3
銅及びその化合物	mg/L						1.0
ナトリウム及びその化合物	mg/L	42.4			42.4	42.4	200
マンガン及びその化合物	mg/L						0.05
塩化物イオン	mg/L	37.9	43.5	43.0	37.9	43.5	200
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	98.4	96.8	98.1	96.8	98.4	300
蒸発残留物	mg/L	245	244	246	244	246	500
陰イオン界面活性剤	mg/L					<0.02	0.2
ジオスミン	mg/L						0.00001
2-メチルイソボルネオール	mg/L						0.00001
非イオン界面活性剤	mg/L						0.02
フェノール類	mg/L						0.005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	1.7	0.5	0.5	0.5	1.7	3
pH値		7.6	7.5	7.7	7.5	7.7	5.8~8.6
味		異常なし	異常なし	異常なし	-	-	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	-	-	異常なし
色度	度	<1	<1	<1	<1	<1	5度
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	2度

水質管理目標設定項目	単位	勝浦市部原	勝浦市浜行川	勝浦市大森	最小値	最大値	目標値
腐食性(ランゲリア指数)		-0.3	-0.8	-0.6	-0.8	-0.3	-1~0
従属栄養細菌	CFU/mL	0	4	1	0	4	2000

令和7年11月11日 浄水水質検査結果

水質基準項目	単位	勝浦市部原	勝浦市浜行川	勝浦市大森	最小値	最大値	基準値
採水時刻		12:13	11:03	10:13			
天候		曇り	曇り	曇り			
気温	℃	15.8	14.9	14.9	14.9	15.8	
水温	℃	16.4	19.0	16.2	16.2	19.0	
残留塩素	mg/L	0.50	0.54	0.48	0.48	0.54	0.10
一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	100
大腸菌		陰性 (-)	陰性 (-)	陰性 (-)	-	-	不検出
カドミウム及びその化合物	mg/L						0.003
水銀及びその化合物	mg/L						0.0005
セレン及びその化合物	mg/L						0.01
鉛及びその化合物	mg/L						0.01
ヒ素及びその化合物	mg/L						0.01
六価クロム化合物	mg/L						0.02
亜硝酸態窒素	mg/L						0.04
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L						0.01
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L						10
フッ素及びその化合物	mg/L						0.8
ホウ素及びその化合物	mg/L						1.0
四塩化炭素	mg/L						0.002
1,4-ジオキサン	mg/L						0.05
1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L						0.04
ジクロロメタン	mg/L						0.02
テトラクロロエチレン	mg/L						0.01
トリクロロエチレン	mg/L						0.01
ベンゼン	mg/L						0.01
塩素酸	mg/L						0.6
クロロ酢酸	mg/L						0.02
クロロホルム	mg/L						0.06
ジクロロ酢酸	mg/L						0.03
ジブromクロロメタン	mg/L						0.1
臭素酸	mg/L						0.01
総トリハロメタン	mg/L						0.1
トリクロロ酢酸	mg/L						0.03
ブromジクロロメタン	mg/L						0.03
ブromホルム	mg/L						0.09
ホルムアルデヒド	mg/L						0.08
亜鉛及びその化合物	mg/L						1.0
アルミニウム及びその化合物	mg/L						0.2
鉄及びその化合物	mg/L						0.3
銅及びその化合物	mg/L						1.0
ナトリウム及びその化合物	mg/L						200
マンガン及びその化合物	mg/L						0.05
塩化物イオン	mg/L	22.0	44.0	43.8	22.0	44.0	200
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L						300
蒸発残留物	mg/L						500
陰イオン界面活性剤	mg/L					<0.02	0.2
ジオスミン	mg/L						0.00001
2-メチルイソボルネオール	mg/L						0.00001
非イオン界面活性剤	mg/L						0.02
フェノール類	mg/L						0.005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	2.0	0.6	0.6	0.6	2.0	3
pH値		7.4	7.5	7.7	7.4	7.7	5.8~8.6
味		異常なし	異常なし	異常なし	-	-	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	-	-	異常なし
色度	度	<1	<1	<1	<1	<1	5度
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	2度

独自設定項目	単位	勝浦市部原	勝浦市浜行川	勝浦市大森	最小値	最大値
クリプトスポリジウム	個/10L	0	0	0	0	0
ジアルジア	個/10L	0	0	0	0	0

令和7年12月9日 浄水水質検査結果

水質基準項目	単位	勝浦市部原	勝浦市浜行川	勝浦市大森	最小値	最大値	基準値
採水時刻		11:26	10:45	10:07			
天候		晴れ	晴れ	晴れ			
気温	℃	14.1	12.0	12.0	12.0	14.1	
水温	℃	11.9	15.6	12.6	11.9	15.6	
残留塩素	mg/L	0.58	0.60	0.50	0.50	0.60	0.10
一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	100
大腸菌		陰性 (-)	陰性 (-)	陰性 (-)	-	-	不検出
カドミウム及びその化合物	mg/L						0.003
水銀及びその化合物	mg/L						0.0005
セレン及びその化合物	mg/L						0.01
鉛及びその化合物	mg/L						0.01
ヒ素及びその化合物	mg/L						0.01
六価クロム化合物	mg/L						0.02
亜硝酸態窒素	mg/L						0.04
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L						0.01
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L						10
フッ素及びその化合物	mg/L						0.8
ホウ素及びその化合物	mg/L						1.0
四塩化炭素	mg/L						0.002
1,4-ジオキサン	mg/L						0.05
1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L						0.04
ジクロロメタン	mg/L						0.02
テトラクロロエチレン	mg/L						0.01
トリクロロエチレン	mg/L						0.01
ベンゼン	mg/L						0.01
塩素酸	mg/L						0.6
クロロ酢酸	mg/L						0.02
クロロホルム	mg/L						0.06
ジクロロ酢酸	mg/L						0.03
ジブromクロロメタン	mg/L						0.1
臭素酸	mg/L						0.01
総トリハロメタン	mg/L						0.1
トリクロロ酢酸	mg/L						0.03
ブromジクロロメタン	mg/L						0.03
ブromホルム	mg/L						0.09
ホルムアルデヒド	mg/L						0.08
亜鉛及びその化合物	mg/L						1.0
アルミニウム及びその化合物	mg/L						0.2
鉄及びその化合物	mg/L						0.3
銅及びその化合物	mg/L						1.0
ナトリウム及びその化合物	mg/L						200
マンガン及びその化合物	mg/L						0.05
塩化物イオン	mg/L	42.3	49.3	48.9	42.3	49.3	200
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L						300
蒸発残留物	mg/L						500
陰イオン界面活性剤	mg/L					<0.02	0.2
ジオスミン	mg/L						0.00001
2-メチルイソボルネオール	mg/L						0.00001
非イオン界面活性剤	mg/L						0.02
フェノール類	mg/L						0.005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	1.8	0.7	0.6	0.6	1.8	3
pH値		7.7	7.6	7.7	7.6	7.7	5.8~8.6
味		異常なし	異常なし	異常なし	-	-	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	-	-	異常なし
色度	度	<1	<1	<1	<1	<1	5度
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	2度

令和8年1月13日 浄水水質検査結果

水質基準項目	単位	勝浦市部原	勝浦市浜行川	勝浦市大森	最小値	最大値	基準値
採水時刻		12:07	11:01	10:12			
天候		晴れ	晴れ	晴れ			
気温	℃	13.0	12.6	12.0	12.0	13.0	
水温	℃	9.5	12.0	9.9	9.5	12.0	
残留塩素	mg/L	0.62	0.66	0.50	0.50	0.66	0.10
一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	100
大腸菌		陰性 (-)	陰性 (-)	陰性 (-)	-	-	不検出
カドミウム及びその化合物	mg/L						0.003
水銀及びその化合物	mg/L						0.0005
セレン及びその化合物	mg/L						0.01
鉛及びその化合物	mg/L						0.01
ヒ素及びその化合物	mg/L						0.01
六価クロム化合物	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.02
亜硝酸態窒素	mg/L						0.04
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L		3.05	3.03	3.03	3.05	10
フッ素及びその化合物	mg/L						0.8
ホウ素及びその化合物	mg/L						1.0
四塩化炭素	mg/L						0.002
1,4-ジオキサン	mg/L						0.05
ジス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L						0.04
ジクロロメタン	mg/L						0.02
テトラクロロエチレン	mg/L						0.01
トリクロロエチレン	mg/L						0.01
ベンゼン	mg/L						0.01
塩素酸	mg/L	<0.05	0.05	<0.05	<0.05	0.05	0.6
クロロ酢酸	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.02
クロロホルム	mg/L	0.009	<0.001	0.001	<0.001	0.009	0.06
ジクロロ酢酸	mg/L	0.006	<0.002	<0.002	<0.002	0.006	0.03
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.011	0.013	0.016	0.011	0.016	0.1
臭素酸	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01
総トリハロメタン	mg/L	0.033	0.027	0.034	0.027	0.034	0.1
トリクロロ酢酸	mg/L	0.008	<0.002	<0.002	<0.002	0.008	0.03
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.011	0.004	0.005	0.004	0.011	0.03
ブロモホルム	mg/L	0.002	0.010	0.012	0.002	0.012	0.09
ホルムアルデヒド	mg/L	0.003	<0.002	0.002	<0.002	0.003	0.08
亜鉛及びその化合物	mg/L						1.0
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.02			0.02	0.02	0.2
鉄及びその化合物	mg/L						0.3
銅及びその化合物	mg/L						1.0
ナトリウム及びその化合物	mg/L	32.8			32.8	32.8	200
マンガン及びその化合物	mg/L						0.05
塩化物イオン	mg/L	30.8	52.6	52.3	30.8	52.6	200
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	89.2	101	105	89.2	105	300
蒸発残留物	mg/L	210	267	264	210	267	500
陰イオン界面活性剤	mg/L					<0.02	0.2
ジェオスミン	mg/L	0.000003	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000003	0.00001
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	0.00001
非イオン界面活性剤	mg/L						0.02
フェノール類	mg/L						0.005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	1.6	0.8	0.8	0.8	1.6	3
pH値		7.5	7.6	7.7	7.5	7.7	5.8~8.6
味		異常なし	異常なし	異常なし	-	-	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	-	-	異常なし
色度	度	<1	<1	<1	<1	<1	5度
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	2度

水質管理目標設定項目	単位	佐野浄水場	勝浦市浜行川	勝浦市大森	最小値	最大値	目標値
アンチモン及びその化合物	mg/L	<0.0002			<0.0002	<0.0002	0.02
ウラン及びその化合物	mg/L	<0.0002			<0.0002	<0.0002	0.002
ニッケル及びその化合物	mg/L	<0.001			<0.001	<0.001	0.02
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	<0.006			<0.006	<0.006	0.08
ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.001			0.001	0.001	0.01
抱水クロラール	mg/L	0.002			0.002	0.002	0.01
遊離炭酸	mg/L	6.6			6.6	6.6	20
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	<0.0005			<0.0005	<0.0005	0.3
臭気強度 (TON)	mg/L	<1			<1	<1	3
腐食性(ランゲリア指数)		-0.7	-0.7	-0.6	-0.7	-0.6	-1~0
従属栄養細菌	CFU/mL	0	0	0	0	0	2,000
PFOS及びPFOA	mg/L	0.000004			0.000004	0.000004	0.00005